www.belar.pro



Belar

Гидроцилиндры

МТЗ-ХОЛДИНГ:
ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»

- трактора Беларус-80.1/80.3/82.1/820 и т.д.
- трактора Беларус-320/322» и т.д.
- трактора Беларус-422/622» и т.д.
- трактора Беларус-921/922/923/1025 и т.д.
- трактора Беларус-1221/1222/1523 и т.д.
- трактора Беларус-2022/2102 и т.д.
- трактора Беларус-2522ДВ/3022ДВ и т.д.



Гидроцилиндр рулевого управления



Гидроцилиндр задней навески



Гидроцилиндр гидроподъемника

МТЗ-ХОЛДИНГ
Каталог К 3.2 - 2026

Белар СОЮЗ ГИДРАВЛИКА
группа предприятий

Серии каталогов гидроцилиндров

№	Номер	Наименование	
1	К 1.Х	Гидроцилиндры для сельскохозяйственной и дорожностроительной техники (запасные части)	
2	К 2.Х	Гидроцилиндры ООО «Радогост-Маш»	
3	К 3.Х	Гидроцилиндры МТЗ-ХОЛДИНГ: ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»	
4	К 4.Х	Гидроцилиндры АО «Петербургский тракторный завод»	
5	К 5.Х	Гидроцилиндры ОАО «Гомсельмаш»	
6	К 6.Х	Гидроцилиндры ООО «КЗ «Ростсельмаш»	
7	К 7.Х	Гидроцилиндры ООО «Завод КДМ»	
8	К 8.Х	Гидроцилиндры ООО «Сальсксельмаш»	
9	К 9.Х	Гидроцилиндры ОАО «Бобруйскагромаш»	
10	К 10.Х	Гидроцилиндры ПАО «Грязинский культиваторный завод»	
11	К 11.Х	Гидроцилиндры ОАО «Мекосан»	
12	К 12.Х	Гидроцилиндры импортной техники	

Примечание: К1.Х, К2.Х и т.д. — номер каталога, **где:** К1, К2 и т.д. — серия, и Х — версия (цифра, которая меняется при обновлении).

Серии каталогов гидрокомпонентов

№	Номер	Наименование	
1	G 1.Х	Клапан маркера сеялки	
2	G 2.Х	Гидроцилиндры опорные (винтовая опора)	
3	G 3.Х	Делитель потока	

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственность за правильный подбор гидроцилиндра потребителем. Представленная информация взята с официального сайта производителя техники и несет информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Белар СОЮЗ ГИДРАВЛИКА
группа предприятий

Продукция выпускаемая под брендом ТМ БЕЛАР и СОЮЗГИДРАВЛИКА



Клапан-Маркера



Специальные гидроцилиндры



Винтовая опора



Опорный гидроцилиндр



Вращающийся маслопровод



Клапан сигнализатор



Насосы шестеренные



Фильтр-сапун



Партнеры и область применения продукции, выпускаемой ООО “ТМ Белар”



Коблик



МТЗ



Велес(АЗСМ)



КДМ




Гомсельмаш



Ростсельмаш



Грязинский культиваторный завод



ДИАС

Содержание:

№	Модель	Двигатель	Год	Страница
1.	Трактор 80.1		2009 г.	80.1
2.	Трактор 80.1		2015 г.	80.1
3.	Трактор 80.1-34/11		2015 г.	80.1
4.	Трактор 80.3		2009 г.	80.1
5.	Трактор 80.3		2015 г.	80.1
6.	Трактор 80Х		2012 г.	80.2
7.	Трактор 80Х.1		2012 г.	80.2
8.	Трактор 80У		2009 г.	80.1
9.	Трактор 82.1		2009 г.	80.1
10.	Трактор 82.1		2015 г.	80.1
11.	Трактор 82.1-34/11		2015 г.	80.1
12.	Трактор 82.3		2009 г.	80.1
13.	Трактор 82.3		2015 г.	80.1
14.	Трактор 82.3		-	80.2
15.	Трактор 82П		2009 г.	80.1
16.	Трактор 82Р		2009 г.	80.1
17.	Трактор 82У		2009 г.	80.1
18.	Трактор 90		2008 г.	90.1
19.	Трактор 92		2008 г.	90.1
20.	Трактор 92П		2010 г.	90.1
21.	Трактор 100Х		2012 г.	80.2
22.	Трактор 112Н		-	90.1
23.	Трактор 132Н		-	90.1
24.	Трактор 152		2016 г.	90.1
25.	Трактор 310.3		2010 г.	310.1
26.	Трактор 310Р		2010 г.	310.1
27.	Трактор 311		-	310.1
28.	Трактор 311М		-	310.1
29.	Трактор 320		2010 г.	310.1
30.	Трактор 320.3		2010 г.	310.1

▷ Продолжение на следующей странице ▷

Содержание:

№	Модель	Двигатель	Год	Страница
31.	Трактор 320Р		2010 г.	310.1
32.	Трактор 321		2010 г.	310.1
33.	Трактор 422.1		-	422.1
34.	Трактор 451		-	422.1
35.	Трактор 510		2009 г.	510.1
36.	Трактор 510.1		2009 г.	510.1
37.	Трактор 512		2009 г.	510.1
38.	Трактор 512.2		2009 г.	510.1
39.	Трактор 520		2009 г.	510.1
40.	Трактор 522		2009 г.	510.1
41.	Трактор 570		2010 г.	510.1
42.	Трактор 572		2010 г.	510.1
43.	Трактор 592.2		2010 г.	510.1
44.	Трактор 606		2010 г.	826.1
45.	Трактор 622		2012 г.	622.1
46.	Трактор 626		2010 г.	826.1
47.	Трактор 651		-	422.1
48.	Трактор 800		2003 г.	800.1
49.	Трактор 806		2010 г.	826.1
50.	Трактор 820		2003 г.	800.1
51.	Трактор 820		2009 г.	80.1
52.	Трактор 820		2015 г.	80.1
53.	Трактор 821		2009 г.	821.1
54.	Трактор 821.2		2009 г.	821.1
55.	Трактор 821.3		2009 г.	821.1
56.	Трактор 826		2010 г.	826.1
57.	Трактор 890		2003 г.	800.1
58.	Трактор 892		2003 г.	800.1
59.	Трактор 892		2011 г.	821.1
60.	Трактор 892.2		2011 г.	821.1

▷ Продолжение на следующей страницы ▷

Содержание:

№	Модель	Двигатель	Год	Страница
61.	Трактор 892.3		2011 г.	821.1
62.	Трактор 900		2003 г.	800.1
63.	Трактор 900		2009 г.	900.1
64.	Трактор 900.2		2009 г.	900.1
65.	Трактор 900.3		2009 г.	900.1
66.	Трактор 906		2010 г.	826.1
67.	Трактор 920		2003 г.	800.1
68.	Трактор 920		2009 г.	900.1
69.	Трактор 920.2		2009 г.	900.1
70.	Трактор 920.3		2009 г.	900.1
71.	Трактор 920.4	DEUTZ	2009 г.	900.2
72.	Трактор 920.4	ММЗ	2009 г.	900.2
73.	Трактор 921		2009 г.	821.1
74.	Трактор 921.2		2009 г.	821.1
75.	Трактор 921.3		2009 г.	821.1
76.	Трактор 922.3		2013 г.	922.1
77.	Трактор 922.4		2013 г.	922.1
78.	Трактор 922.5		2013 г.	922.1
79.	Трактор 923.4		2014 г.	922.1
80.	Трактор 923.5		2013 г.	922.1
81.	Трактор 926		2010 г.	826.1
82.	Трактор 950		2003 г.	800.1
83.	Трактор 950		2009 г.	900.1
84.	Трактор 950.2		2009 г.	900.1
85.	Трактор 950.3		2009 г.	900.1
86.	Трактор 952		2003 г.	800.1
87.	Трактор 952		2009 г.	900.1
88.	Трактор 952.2		2009 г.	900.1
89.	Трактор 952.3		2009 г.	900.1
90.	Трактор 952.4	DEUTZ	2009 г.	900.2

▷ Продолжение на следующей страницы ▷

Содержание:

№	Модель	Двигатель	Год	Страница
91.	Трактор 952.4	ММЗ	2009 г.	900.2
92.	Трактор 952.5	ММЗ	2013 г.	922.1
93.	Трактор 1021.3		2010 г.	922.1
94.	Трактор 1025		2009 г.	1025.1
95.	Трактор 1025		2010 г.	1025.1
96.	Трактор 1025.2		2009 г.	1025.1
97.	Трактор 1025.2		2010 г.	1025.1
98.	Трактор 1025.3		2009 г.	1025.1
99.	Трактор 1025.3		2010 г.	1025.1
100.	Трактор 1025.4	DEUTZ	2009 г.	1025.1
101.	Трактор 1025.4	ММЗ	2010 г.	1025.1
102.	Трактор 1025.5	ММЗ	-	1025.1
103.	Трактор 1220.1		2011 г.	1220.1
104.	Трактор 1220.3		2011 г.	1220.1
105.	Трактор 1220.4		2011 г.	1220.1
106.	Трактор 1220.5	ММЗ	2013 г.	1220.1
107.	Трактор 1221		2009 г.	1221.1
108.	Трактор 1221.2		2009 г.	1221.1
109.	Трактор 1221.3		2009 г.	1221.1
110.	Трактор 1221.4	ММЗ	2009 г.	1221.2
111.	Трактор 1221.4	DEUTZ	2010 г.	1221.2
112.	Трактор 1221.5		2013 г.	1221.2
113.	Трактор 1221В		2009 г.	1221.1
114.	Трактор 1221В.2		2009 г.	1221.1
115.	Трактор 1221В.3		2009 г.	1221.1
116.	Трактор 1222		2009 г.	1222.1
117.	Трактор 1222.3		2022 г.	1221.1
118.	Трактор 1222.3		-	1223.1
119.	Трактор 1222В		2009 г.	1222.1
120.	Трактор 1523		2009 г.	1222.1

▷ Продолжение на следующей странице ▷

Содержание:


№	Модель	Двигатель	Год	Страница
121.	Трактор 1523		2013 г.	1523.1
122.	Трактор 1523.3		2013 г.	1523.1
123.	Трактор 1523.4	ММЗ	2009 г.	1523.1
124.	Трактор 1523.5		2013 г.	1523.1
125.	Трактор 1523.5	ГМТ	2014 г.	1523.1
126.	Трактор 1523.6	ГМТ	2018 г.	1523.1
127.	Трактор 1523В		2009 г.	1222.1
128.	Трактор 1523В		2013 г.	1523.1
129.	Трактор 2022		2009 г.	2022.1
130.	Трактор 2022.3		2009 г.	2022.1
131.	Трактор 2022.3		2012 г.	2022.1
132.	Трактор 2022.4	ММЗ	2011 г.	2022.1
133.	Трактор 2022.5		2013 г.	2022.1
134.	Трактор 2022В		2009 г.	2022.1
135.	Трактор 2022В.3		2009 г.	2022.1
136.	Трактор 2022В.3		2012 г.	2022.1
137.	Трактор 2122.3		2015 г.	2022.1
138.	Трактор 2122.4		2015 г.	2022.1
139.	Трактор 2522.1		2008 г.	2522.1
140.	Трактор 2522ДВ		2008 г.	2522.1
141.	Трактор 2822.1		2008 г.	2522.1
142.	Трактор 2822ДЦ		2008 г.	2522.1
143.	Трактор 3022.1		2008 г.	2522.1
144.	Трактор 3022.2		2017 г.	3022.1
145.	Трактор 3022В		2017 г.	3022.1
146.	Трактор 3022ДВ		2008 г.	2522.1
147.	Трактор 3022ДЦ.1		2011 г.	3022.1
148.	Трактор 3522		2011 г.	3522.1
149.	Трактор 3522	Катерпиллер	2019 г.	3522.1
150.	Трактор 3522	Cummins, WEICHAI	2025 г.	3522.2
151.	Трактор 3522.5		2013 г.	3522.1

▷ Продолжение на следующей странице ▷

Содержание:

страница

152.Гидроцилиндры типоразмера МС 40/20 _____ МС40.1-МС40.7
153.Гидроцилиндры типоразмера МС 50/16 _____ МС50.1-МС50.3
154.Гидроцилиндры типоразмера МС 50/25 _____ МС50.4-МС50.7
155.Гидроцилиндры типоразмера МС 63/30 _____ МС63.1-МС63.4
156.Гидроцилиндры типоразмера МС 63/40 _____ МС63.5-МС63.6
157.Гидроцилиндры типоразмера МС 90/50 _____ МС90.1-МС90.2
158.Гидроцилиндры типоразмера МС 100/40 _____ МС100.1
159.Гидроцилиндры типоразмера МС 110/40 _____ МС110.1
160.Гидроцилиндры типоразмера МС 110/56 _____ МС110.2
161.Гидроцилиндры типоразмера МС 125/50 _____ МС125.1
162.Гидроцилиндры типоразмера МСР 80/220 _____ МСР80.1
163. Контакты



Сделано в Беларуси

Трактор Беларус-80.1/80.3/ 80.1-34-11/82.1/820/823/82.1-34-11 (2015 г.), Беларус-80.1/80.3/80У/82У/82.1/820/82.3/82Р/82П (2009 г.)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр навески	Ц110х200-3	МС110/40х200-3.44.1(515) G6254-04А-000	МС110.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**80Х/80Х.1/100Х (2012 г.),** Беларус-**82.3**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**90/92 (2008 г.)**, Беларус-**92П (2010 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**112Н/132Н**, Беларус-**152 (2016 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр навески	Ц40х70.010	МС40/20х70-3.11(260) G4102-11Е-316	МС40.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**310.3/310Р/320/320.3/320.4/320Р/321 (2010 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр передней навески	Ц40х20х100	МС40/20х100-3.11(290) G4103-11Е-316	МС40.2
Гидроцилиндр передней навески	Ц40х100.010	МС40/20х100-16.2Н2С.0А0А.290.03.G(328) G4126-11Е-328	МС40.3
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010 Ц40х160	МС40/20х160-16.1G1А.0А0А.350.02.G(316) G4119-11Е-316	МС40.4
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010	МС40/20х160-4.11(350)(04) G4311-11Е-328	МС40.5
Гидроцилиндр поворота отвала	Ц40х160.010	МС40/20х160-4.11(350)(02) G4147-11Е-328	МС40.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010-01 или Ц40х160.010-А-01	МС40/20х160-16.1G1А.0А0А.450.01.G(316) G4120-11Е-316	МС40.7
Гидроцилиндр задней навески	Ц50х120.010-А	МС50/25х120-16.2Н2С.0А0А.350.03.G(328) G1171-11Е-328	МС50.4

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**311/311М**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр передней навески	Ц40х20х100	МС40/20х100-3.11(290) G4103-11Е-316	МС40.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010 Ц40х160	МС40/20х160-16.1G1А.0А0А.350.02.G(316) G4119-11Е-316	МС40.4
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010-01 или Ц40х160.010-А-01	МС40/20х160-16.1G1А.0А0А.450.01.G(316) G4120-11Е-316	МС40.7
Гидроцилиндр задней навески	Ц50х120.010-А	МС50/25х120-16.2Н2С.0А0А.350.03.G(328) G1171-11Е-328	МС50.4
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ312.00.000 4600.54	МС63/40х120-3.22(350) G6252-04А-000	МС63.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус- **422.1**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц40х160.010 Ц40х160	МС40/20х160-16.1G1A.0A0A.350.02.G(316) G4119-11E-316	МС40.4
Гидроцилиндр поворота отвала	Ц40х160.010	МС40/20х160-4.11(350)(02) G4147-11E-328	МС40.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ312.00.000 4600.54	МС63/40х120-3.22(350) G6252-04A-000	МС63.5
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**451/651**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр передней навески	Ц40х20х100	МС40/20х100-3.11(290) G4103-11E-316	МС40.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ312.00.000 4600.54	МС63/40х120-3.22(350) G6252-04A-000	МС63.5
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**510/510.1/512/512.2/520/522 (2009 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ""			
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**570/572/592.2 (2010 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр навески	Ц110х200-3	МС110/40х200-3.44.1(515) G6254-04А-000	МС110.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**622 (2012 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр передней навески	Ц40х20х100 Ц40х100.010	МС40/20х100-3.11(290) G4103-11E-316	МС40.2
Гидроцилиндр поворота отвала	Ц40х160.010	МС40/20х160-4.11(350)(02) G4147-11E-328	МС40.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**800/820/890/892/900/920/950/952(2003 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр навески	Ц110х200-3	МС110/40х200-3.44.1(515) G6254-04А-000	МС110.1
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-821/821.2/821.3/921/921.2/921.3 (2009 г.)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-02	МС50-3405215-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.7
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04А-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04А-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-02	МС50/25х250-20.1Н1А.5G0G.455.02.G(045) G1202-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.7

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-892/892.2/892.3 (2011 г.)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр навески	Ц110х200-3	МС110/40х200-3.44.1(515) G6254-04А-000	МС110.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-826/806/926/906/626/606 (2010 г.)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-01	МС63-3405115-А-01 G1406-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр навески	Ц110х200-3	МС110/40х200-3.44.1(515) G6254-04А-000	МС110.1
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-01	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0А.415.02.G(045) G1401-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-900/900.2/900.3 /920/920.2/920.3/950/ 950.2/950.3/952/952.2/952.3 (2019 г.)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50-3405215-А-01 G1211-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515) G2249-04А-000	МС100.1
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-01	МС50/25х200-20.1Н1А.5G0А.405.02.G(045) G1201-18Е-045 (**кованый шток**)	МС50.6
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр навески	Ц100х200-3	МС100/40х200-3.44.1(515)(01) G6257-05Е-045 (**кованый шток**)	МС100.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**920.4 /952.4 с двигателем DEUTZ/ММЗ (2009 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления задним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**922.3/922.4/922.5 (2013 г.)** Беларус-**952.5 с двигателем ММЗ (2013 г.),** Беларус-**1021.3 (2010 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления задним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**923.4 (2014 г.),** Беларус-**923.5 (2013 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления задним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Гидроцилиндр управления синхронизированным редуктором	822-1723020	МС50/16х63-3.24(300) G4400-04А-000	МС50.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1025/1025.2/1025.3 (2009-2010 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-01	МС63-3405115-А-01 G1406-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Гидроцилиндр навески	Ц125х200	МС125/50х200-4.44.1(515) G2728-04А-000	МС125.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-01	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0А.415.02.G(045) G1401-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**1025.4/1025.5 с двигателем ММЗ (2010 г.),** Беларус-**1025.4 с двигателем DEUTZ (2009 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18Е-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1220.1/1220.3/1220.4 (2011 г.),** Беларус-**-1220.5 с двигателем ММЗ (2013 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04A-000	МС50.1
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63-3405115-А-02 G1407-04A-000 (**сварной шток**)	МС63.3
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820-4625020	МСР80х220-3.82(395) G8012-04A-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-02	МС63/30х200-20.1Н1А.5G0N.415.02.G(045) G1402-18E-045 (**кованый шток**)	МС63.3

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1221/1221В/1221.2/1221В.2 1221.3/1221В.3 (2009 г.),** Беларус -**1222.3 (2022 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04А-000	МС50.1
Гидроцилиндр управления передним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04А-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04А-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820Н-4625010	МСР80х220-3.82(395) G8012-04А-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045(**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1221.4 с двигателем DEUTZ (2010 г.),** Беларус-**-1221.4 с двигателем ММЗ (2009 г.),** Беларус-**1221.5 (2013 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04A-000	МС50.1
Гидроцилиндр управления передним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04A-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04A-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04A-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Гидроцилиндр подъемника	1221Б-4625010, 1221-4625010, 1221-4625010-01 4600.41	МС90/50х220-3.22(395)(01) G2530-18E-360 **или** МС90/50х220-3.22(395)(02) G2531-18E-360 **(отличия см. на стр. МС90.1)**	МС90.1
Гидроцилиндр подъемника	820-4625010-Б 820Н-4625010-Б	МСР80х220-3.82(395) G8012-04A-000	МСР80.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1222/1222В/1523/1523В (2009 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04A-000	МС50.1
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04A-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04A-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Гидроцилиндр навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1222.3**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления передним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04А-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04А-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Гидроцилиндр подъемника	1221Б-4625010, 1221-4625010, 1221-4625010-01, 4600.41	МС90/50х220-3.22(395)(01) G2530-18Е-360 **или** МС90/50х220-3.22(395)(02) G2531-18Е-360 **(отличия см. на стр. МС90.1)**	МС90.1
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1Н1А.5А0А.405.02.G(045) G1200-18Е-045(**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**1523/1523В/1523.3 (2013 г.),** Беларус-**1523.4 с двигателем ММЗ (2009 г.),** Беларус-**1523.5 (2013 г.),** Беларус--**1523.5 с двигателем ГМТ (2016 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04A-000	МС50.1
Гидроцилиндр управления передним ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04A-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50-3405215-А G1210-04A-000 (**сварной шток**)	МС50.5
Гидроцилиндр передней навески	КГЦ 265.63-40-200, КГЦ 265-01.63-40-200, HL-Ц63х200-3, 4600.03, HL-Ц63х200-3-01	МС63/40х200-3.42(425) G6253-04A-000 **или** МС63/40х200-3.42(425)(01) G6258-04A-000 **(отличия см. на стр. МС63.6)**	МС63.6
Гидроцилиндр навески	Ц90х250.010	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А	МС50/25х200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045) G1200-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

Трактор Беларус-**1523.6 с ГМТ (2018 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления коробкой передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04A-000	МС50.1
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04A-000	МС50.2
Гидроцилиндр навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус- **2022.3/2022В.3 (2012 г.),** Беларус- **2022/2022В/ 2022.3/2022В.3 (2009 г.)**, Беларус-**2022.5 (2013 г.)**, Беларус-**2022.4 с двигателем ММЗ (2011 г.)**, Беларус-**2122.3/2122.4 (2015 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр коробки передач	2102-4216110-Б	МС50/16х26-3.26(163) G4398-04А-000	МС50.1
Гидрпоцилиндр вала отбора мощности	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-02	МС50-3405215-А-02 G1212-04А-000 (**сварной шток**)	МС50.7
Гидроцилиндр навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц50-3405215-А-02	МС50/25х250-20.1H1A.5G0G.455.02.G(045) G1202-18E-045 (**кованый шток**)	МС50.7

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус- **2522ДВ/2822ДЦ/3022ДВ/2522.1/2822.1/3022.1 (2008 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63-3405115-А-03 G1408-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.4
Гидроцилиндр передней навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ 350.110-56-250 (Ц110х250.010) 4606.05	МС110/56х250-3.22(490) G3380-04А-000	МС110.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ""			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63/30х250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045) G1403-18E-045(**кованый шток**)	МС63.4

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус- **3022ДЦ.1 (2011 г.),** Беларус-**3022.2/3022В (2017 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63-3405115-А-03 G1408-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.4
Гидроцилиндр передней навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05Е-045	МС90.2
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ 350.110-56-250 (Ц110х250.010) 4606.05	МС110/56х250-3.22(490) G3380-04А-000	МС110.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63/30х250-20.1Н1А.5А0G.465.02.G(045) G1403-18Е-045(**кованый шток**)	МС63.4

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус- **3522 с двигателем Катерпиллер (2019 г.),** Беларус-**3522 (2011 г.),** Беларус-**3522.5 (2013 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр управления ВОМ	80-4216100	МС50/16х63-3.22(181) G4399-04А-000	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63-3405115-А-03 G1408-04А-000 (**сварной шток**)	МС63.4
Гидроцилиндр передней навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ 350.110-56-250 (Ц110х250.010) 4606.05	МС110/56х250-3.22(490) G3380-04А-000	МС110.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63/30х250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045) G1403-18E-045(**кованый шток**)	МС63.4

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Трактор Беларус-**3522 с двигателями Cummins QSL8.9-C360-III, WEICHAI WP10HG360E302 (2025 г.)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63-3405115-А-03 G1408-04A-000 (**сварной шток**)	МС63.4
Гидроцилиндр передней навески	Ц90х250.010 4600.06	МС90/50х250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045) G2501-05E-045	МС90.2
Гидроцилиндр задней навески	КГЦ 350.110-56-250 (Ц110х250.010) 4606.05	МС110/56х250-3.22(490) G3380-04A-000	МС110.2
Оригинальные запасные части - это комплектующие, соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя и поставляемые для первичной комплектации техники ОАО "МТЗ"			
Рулевой гидроцилиндр	Ц63-3405115-А-03	МС63/30х250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045) G1403-18E-045(**кованый шток**)	МС63.4

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х70-3.11(260) Артикул G4102-11E-316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 70 мм
5. Межосевое расстояние – 260 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
МТЗ: Беларус-152,
САЗ: Беларус-112Н/132Н

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

Ц40х70.010





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х100-3.11(290) Артикул G4103-11E-316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 100 мм
5. Межосевое расстояние – 290 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус- 310.3/310Р/ 320/320.3/ 320Р/321 (2010 г.), Беларус-622 (2012 г.), Беларус-451/651,
БЗТДиА: Беларус-311/311М

Функция:
гидроцилиндр передней навески

АНАЛОГИ

Ц40х20х100





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС40/20х100-16.2Н2С.0А0А.290.03.G(328)
Артикул G4126-11E-328

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 100 мм
5. Межосевое расстояние – 290 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
Беларус-320

Функция:
гидроцилиндр передней навески

АНАЛОГИ

Ц40х100.010





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС40/20х160-16.1G1A.0A0A.350.02.G(316)
Артикул G4119-11E-316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
МТЗ: Беларус-310.3/310Р/ 320/320.3/ 320Р/321; БЗТДиА: Беларус-422.1

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

Ц40х160.010
Ц40х160





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х160-4.11(350)(04) Артикул G4311-11E-328

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
Беларус-320.4

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

Ц40х160.010





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х160-4.11(350)(02) Артикул G4147-11E-328

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
Беларус-320, Беларус-422.1, Беларус-622

Функция:
гидроцилиндр поворота отвала

АНАЛОГИ

Ц40х160.010





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х160-16.1G1A.0A0A.450.01.G(316) Артикул G4120-11E-316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 450 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
МТЗ: Беларус-310.3/310Р/ 320/320.3/ 320Р/321; БЗТДиА: Беларус-422.1

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

Ц40х160.010-01 или
Ц40х160.010-А-01





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС50/16х26-3.26(163) Артикул G4398-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 16 мм
4. Ход – 26 мм
5. Межосевое расстояние – 163 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-1220.1/1220.3/1220.4, 1220.5 с двигателем ММЗ
Беларус-1222/1222В/1523/1523В и т.д.
Беларус-1523.4 с двигателем ММЗ, 1523.6 с ГМТ и т.д., Беларус-2022/2022В/2022.3

Функция:
гидроцилиндр управления коробкой передач

АНАЛОГИ

2102-4216110-Б





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС50/16х63-3.22(181) Артикул G4399-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 16 мм
4. Ход – 63 мм
5. Межосевое расстояние – 181 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-90/92/92П; 920.4/952.4 с двигателем DEUTZ (ММЗ), 1021.3, 923.5, 1222.3, 1221.5, 1523.5 с ГМТ 2022.5; 3022.2/ 3022В, 3522.5

Функция:
гидроцилиндр управления задним валом отбора мощности

АНАЛОГИ

80-4216100





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС50/16х63-3.24(300) Артикул G4400-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 16 мм
4. Ход – 63 мм
5. Межосевое расстояние – 300 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-923.4/923.5

Функция:
гидроцилиндр управления синхронизированным редуктором

АНАЛОГИ

822-1723020





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC50/25x120-16.2H2C.0A0A.350.03.G(328) Артикул G1171-11E-328

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 120 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
БЗДТиА: 311/311М
МТЗ: 310.3/310Р/ 320/320.3/ 320Р/321

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

Ц50х120.010-А





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC50/25x200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045)
Артикул G1200-18E-045
или
MC50-3405215-A
Артикул G1210-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 405 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-570/572 и т.д. МТЗ- 622
Беларус-80.1/80.3/82.3 и т.д.
Беларус-920/950 и т.д.
Беларус- 1221 1222 и т.д
Беларус-1523/1523В и т.д.
БЗТДиА: Беларус-422.1

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC50/25x200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045)
(кованый шток)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC50-3405215-A
(сварной шток)





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC50/25x200-20.1H1A.5G0A.405.02.G(045)
Артикул G1201-18E-045
или
MC50-3405215-A-01
Артикул G1211-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 405 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-570/572/592.2
Беларус -800: 80.1/80.3/82.3,
Беларус-826/806/ 926/906/ 626/606
800/820/890/892/900/920/950/952

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC50/25x200-20.1H1A.5G0A.405.02.G (045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC50-3405215-A-01
(сварной шток)





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC50/25x250-20.1H1A.5G0G.455.02.G(045)
Артикул G1202-18E-045
или
MC50-3405215-A-02
Артикул G1212-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 455 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-821/821.2/821.3/921/921.2/
921.3, Беларус-2022.3/2022В.3

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC50/25x250-20.1H1A.5G0G.455.02.G(045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC50-3405215-A-02
(сварной шток)





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC63/30x200-20.1H1A.5A0A.415.02.G(045)
Артикул G1400-18E-045
или
MC63-3405115-A
Артикул G1405-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 415 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-1025, Беларус-900,
Беларус-1221, Беларус-800

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5A0A.415.02.G(045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC63-3405115-A
(сварной шток)





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC63/30x200-20.1H1A.5G0A.415.02.G(045)
Артикул G1401-18E-045
или
MC63-3405115-A-01
Артикул G1406-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 415 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-826/806/ 926/906/ 626/606
Беларус-1025/1025.2/1025.3

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5G0A.415.02.G(045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC63-3405115-A-01
(сварной шток)





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC63/30x200-20.1H1A.5G0N.415.02.G(045)
Артикул G1402-18E-045
или
MC63-3405115-A-02
Артикул G1407-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 415 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-80.1/80.3/80X/90/92 и т.д.
Беларус- 570/572/592.2 и т.д.
Беларус-826/892/900/920 и т.д.
Беларус-1025 1025.2 1025.3 и т.д.
Беларус-1220.1/ 1220.3/ 1220.4 и т.д.

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5G0N.415.02.G(045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC63-3405115-A-02
(сварной шток)





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC63/30x250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045)
Артикул G1403-18E-045
или
MC63-3405115-A-03
Артикул G1408-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 465 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-2522, Беларус-3022,
Беларус-3522

Функция:
рулевой гидроцилиндр

MC63/30x250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045)
(кованый шток)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



MC63-3405115-A-03
(сварной шток)





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС63/40х120-3.22(350) Артикул G6252-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 40 мм
4. Ход – 120 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора БЗДТиА:
Беларус-311/311М,
Беларус - 422.1

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

КГЦ312.00.000
Ц63х40х120
4600.54





Belar

ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС63/40х200-3.42(425)
Артикул G6253-04A-000
или
МС63/40х200-3.42(425)(01)
Артикул G6258-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 40 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 425 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-821/821.2/821.3/921 и т.д.
Беларус-1222/1222В/1523/1523В и т.д.

Функция:
гидроцилиндр передней навески

АНАЛОГИ

КГЦ 265.63-40-200,
КГЦ 265-01.63-40-200
HL-Ц63х200-3,
HL-Ц63х200-3-01,
4600.03

МС63/40х200-3.42(425)
G6253-04A-000
(подводы рабочей жидкости в разных плоскостях)



МС63/40х200-3.42(425)(01)
G6258-04A-000
(подводы рабочей жидкости в одной плоскости)





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС90/50х220-3.22(395)(01)
Артикул G2530-18E-360

или

МС90/50х220-3.22(395)(02)
Артикул G2531-18E-360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 90 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 220 мм
5. Межосевое расстояние – 395 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-1221.4 с двигателем DEUTZ,
Беларус-1221.4 с двигателем ММЗ.

Функция:
гидроцилиндр подъемника

АНАЛОГИ

1221Б-4625010
1221-4625010
4600.41

МС90/50х220-3.22(395)(01)
G2530-18E-360



Гидроцилиндры отличаются углом наклона передней бонки относительно задней бонки

МС90/50х220-3.22(395)(02)
G2531-18E-360





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
MC90/50x250-20.2G2F.5A0A.465.02.G(045)
Артикул G2501-05E-045

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 90 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 465 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-1222/1222В/1523/1523В и т.д.
Беларус-2522ДВ/2822ДЦ/3022ДВ
Беларус-3022.2/3022В/3522.5

Функция:
гидроцилиндр передней навески

АНАЛОГИ

КГЦ234.90-50-250
Ц90х250.010
4600.06



Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС100/40х200-3.44.1(515)
Артикул G2249-05E-045
или
МС100/40х200-3.44.1(515)(01)
Артикул G6257-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 100 мм
3. Диаметр штока – 40 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-80.1/80.3/80Х/90/92 и т.д.
Беларус-510/512/520/522 и т.д.
Беларус-800/820/890/892 и т.д.

Функция:
гидроцилиндр навески

АНАЛОГИ

Ц100х200-3

МС100/40х200-3.44.1(515)
G2249-05E-045

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МТЗ



МС100/40х200-3.44.1(515)(01)
G6257-04A-000





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС110/40х200-3.44.1(515) Артикул G6254-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 110 мм
3. Диаметр штока – 40 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-80.1/80.3/80У/82У/82.1/820
Беларус-570/572/592.2, Беларус-800/820/890/892/900 и т.д.

Функция:
гидроцилиндр навески

АНАЛОГИ

КГЦ 220.110-40-200
Ц110х200-3





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС110/56х250-3.22(490) Артикул G3380-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 100 мм
3. Диаметр штока – 56 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 490 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-2522ДВ/2822ДЦ/3022ДВ/
2522.1/2822.1/3022.1,
Беларус-3022ДЦ.1/3022.2/3022В
Беларус-3522 с двигателями Cummins, WEICHAI

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

КГЦ 350.110-56-250
Ц110х250.010
4606.05





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС125/50х200-4.44.1(515) Артикул G2728-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм
6. Номинальное давление - до 200 бар
7. Максимальное давление - до 250 бар

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-1025/1025.2/1025.3
(2009-2010 г.)

Функция:
гидроцилиндр навески

АНАЛОГИ

КГЦ230.125-50-200
Ц125х200-24
Ц125х200





Belar
ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МСР80х220-3.82(395) Артикул G8012-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 80 мм
3. Ход – 200 мм
4. Межосевое расстояние – 395 мм
5. Номинальное давление - до 200 бар
6. Максимальное давление - до 250 бар


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора МТЗ:
Беларус-90, 92, 92П
Беларус-800/820/890/892/900/920/950/952; Беларус-1025/1025.2/1025.3
1025.4 с двигателем ММЗ/ DEUTZ
Беларус-1220.1/1220.3/1220.4/1221/1221В 1221.2/1221В.2 1221.3/1221В.3/1221.4 с двигателем DEUTZ/ММЗ

Функция:
гидроцилиндр подъемника

АНАЛОГИ

820-4625020
820-4625010-Б
820Н-4625010-Б
820Е-4625010-Б





Удобные инструменты
сайта ТМ БЕЛАР для Вас

Электронная версия каталогов
продукции ТМ Белар






Поиск по обозначению



Поиск по применяемости



Онлайн-конструктор
“Собери гидроцилиндр сам”



Создай свой чертеж гидроцилиндра и отправь заявку всего за 2 минуты.

Контактная информация:

Производство ООО «ТМ БЕЛАР»,
246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8
Контактное лицо от завода – Кариков Дмитрий Михайлович
Моб.тел: +375 (44) 580-03-60
E-mail: chief-konstructor@belar.pro
Web-сайт: www.belar.pro

Представительство в Республике Беларусь

ООО «ТехнокомплектТрейд»,
246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8,
Тел: +375 (232) 33-36-66, +375 (29) 655-03-84
Контактное лицо – Артюшков Андрей Олегович
E-mail: treyd_2016@mail.ru

Представительства в Российской Федерации

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика»,
308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14, офис 20/25
Тел./факс: +7 (4722) 21-13-59,+7 (919) 225-55-80
Контактное лицо – Белецкий Алексей Васильевич
E-mail: unionhyd@mail.ru
Зарубин Александр Юрьевич (4722)56-81-36, +7 (919) 280-55-80
E-mail: hydrotact@mail.ru

АО «Технический центр «Белинсксельмаш»
346886, Ростовская область, г. Батайск, ул.Производственная, дом 4Б
Контактное лицо - Загорулько Андрей Леонидович +7(928) 111-22-80
E-mail: bsm.bat@yandex.ru
Контактное лицо - Чураков Константин Юрьевич
Тел. +7 (928) 779-10-70

АО «ГИДРОТАКТ»,
140053, Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 43
Тел.(495)500-10-30, 500-10-40
E-mail: hydrotact@mail.ru
Контактное лицо - Кожемякин Павел Александрович

Филиал АО «ГИДРОТАКТ»,
656063, г. Барнаул, проспект Космонавтов д.14/19
Тел.(3852)33-59-76, +7(913)211-80-80
E-mail: cpk_b@mail.ru
Контактное лицо - Штерцер Евгений Вальдемирович